


Modelo/Style: DE25111H11



Flexo

KADET

Clase de aislamiento del LED driver: II

Clase de aislamiento del módulo LED: III

Número IP: IP20

Clase de eficiencia energética: E

Material:

Metal, plástico.

Medidas:


41 x 17 x 43 cm

Longitud del cable: 180 cm

Especificaciones eléctricas:

Este producto funciona con un adaptador.

Entrada: 220-240V~ 50/60Hz, 0.4A Max.

Salida: 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A, 5.5W 

Frecuencia de funcionamiento del cargador inalámbrico 110 – 205 kHz.

Distancia de transmisión máxima: 5 mm

Unidad principal:

Potencia de entrada: 5.5W

Lámpara: LED Integrado, no reemplazable por el usuario.

Intensidad regulable.

Base de carga inalámbrica.

680lm – 680lm – 720lm

Vida útil: ≥ 25000 h

Ciclo de conmutación: ≥ 15000

Temperatura de color: 3000K – 4100K – 6500K

Precauciones:

No utilice este producto si observa cualquier daño.

Nunca toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas.

Solo para uso interior.

Lea el manual de instrucciones.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Modelo/Style: DE25111H11

Flexo

KADET

Classe de isolamento do driver de LED: II

Classe de isolamento do modulo de LED: III

Número IP: IP20

Classe da eficiência energética: E

Material:

Metal, plástico.

Medidas:



41 x 17 x 43 cm

Comprimento do cabo: 180 cm

Especificações elétricas:

Este produto funciona com um adaptador.

Entrada: 220-240V~ 50/60Hz, 0.4A Max.

Saída: 12V  1.5A, 5.5W 

Frequência de operação do carregador sem fios: 110 – 205 kHz

Max. Distância de transmissão: 5 mm.

Unidade principal:

Potência de entrada: 5.5W

Lâmpada: LED integrada, não substituível pelo usuário.

Intensidade regulável.

Base de carregamento sem fios.

680lm - 680lm – 720 lm

Vida útil: ≥ 25000 h

Ciclos de comutação: ≥ 15000

Temperatura de cor: 3000K – 4100K - 6500K

Precauções:

Se o aparelho estiver danificado, não deve ser utilizado.

Não tocar na tomada elétrica com as mãos húmidas ou molhadas.

Somente para uso interno.

Leia o manual de instruções.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Desk lamp

KADET

LED driver isolation class: II

Led module isolation class: III

IP number: IP20

Modelo/Style: DE25111H11

Energy efficiency class: E

Material:

Metal, plastic

Measures:



41 x 17 x 43 cm

Cable length: 180 cm

Electrical specifications:

The product works with an adaptor

Input: 220-240V~ 50Hz, 0.4A Max.

Output: 12V  1.5A, 5.5W 

Wireless charger operating frequency: 110-205kHz

Max. Transmission distance: 5 mm

Main unit:

Power input: 5.5W

Bulb: Integrated LED, Non-user replaceable.

Dimmable.

Wireless charging dock.

680lm – 680lm – 720lm

Lifetime: ≥ 25000 h

Switching cycles: ≥ 15000

Colour temperature: 3000K – 4100K - 6500K

Precautions:

If the device is damaged, do not use.

Do not touch the socket with damp or wet hands.

For indoor use only.

Read instructions manual.

Take the equipment to a waste disposal site.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. / Made in China.