

Modelo/Style: YH-20-2



SAIVOD – Estufa eléctrica decorativa

Número IP: IPX0

Voltaje nominal / Frecuencia: 220 - 240V~ 50/60Hz

Entrada nominal: 1800-2000W

Clase de aislamiento: I

Características:

2 niveles de potencia.

Efecto llama.

Brillo ajustable.

Protección automática contra calentamiento.

Termostato regulable.

Cobertura: 20-30 m²

Medidas: 45 x 28,5 x 54 cm.

Peso neto: 0,46 kg

Salida de calor:

Potencia calorífica nominal (P_{NOM}): 2,0kW

Potencia calorífica mínima (indicativa) (P_{MIN}): 0kW

Calorífica máxima continuada (P_{MAX-C}): 2,0kW

Consumo de electricidad auxiliar:

Salida de calor nominal ($e_{l_{max}}$): NA

Salida de calor mínima ($e_{l_{min}}$): NA

En modo de espera ($e_{l_{sb}}$): 0,00 kW

ADVERTENCIA: No cubra el calentador para evitar que se sobrecaliente.

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Lea el manual de instrucciones

Llévelo a un punto adecuado para reciclar

SAIVOD – Lareira eléctrica decorativa

Número IP: IPX0

Tensão nominal / Frequência: 220 - 240V~ 50/60Hz

Entrada nominal: 1800-2000W

Classe de Isolamento: I

Modelo/Style: YH-20-2

Características:

2 níveis de potência.
Efeito chama.
Luminosidade regulável.
Proteção contra sobreaquecimento.
Termóstato regulável.
Cobertura: 20-30 m²
Medidas: 45 x 28,5 x 54 cm.
Peso líquido: 0,46 kg.

Saída de calor:

Potência calorífica nominal (P_{NOM}): 2,0kW
Potência calorífica mínima (indicativa) (P_{MIN}): 0kW
Calorífica contínua máxima (P_{MAX-C}): 2,0kW

Consumo de eletricidade auxiliar:

Na saída de calor nominal ($e_{I_{max}}$): NA
Na saída de calor mínima ($e_{I_{min}}$): NA
Em modo repouso ($e_{I_{sb}}$): 0,00 kW

AVISO: De modo a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.

Leia o manual de instruções

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar

SAIVOD – Decorative electric heater

IP Number: IPX0

Rated voltage/ Frequency: 220 - 240V~ 50/60Hz

Rated power input: 1800-2000W

Isolation class: I

Features:

2 power levels.
Flame effect.
Adjustable brightness.
Overheating protection.
Adjustable thermostat.
Heating area: 20-30 m²
Measurements: 45 x 28,5 x 54 cm.
Net weight: 0,46 kg

Modelo/Style: YH-20-2

Heat output:

Nominal heat output (P_{NOM}): 2.0kW

Minimum heat output (indicative (P_{MIN}): 0kW

Maximum continuous heat output (P_{MAX-C}): 2,0kW

Auxiliary electricity consumption:

At nominal heat output ($e_{l_{max}}$): NA

At minimum heat output ($e_{l_{min}}$): NA

In standby mode ($e_{l_{sb}}$): 0,00 kW

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Read instructions manual

Take the equipment to a waste disposal site

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.