



Cocción asistida para resultados perfectos

Los sensores de cocción inteligentes Sense Boil & Fry ajustan automáticamente el calor para evitar la cocción excesiva y proporcionan la cantidad perfecta de calor para preparar tu comida. Excelentes resultados y ahorro de energía, ya sea cocinando pasta o dorando un bistec.

Placa de inducción biselada de la Serie 8000 Sense Boil&Fry Saphirmatt de 60 cm con función Puente, 3 zonas de cocción (28 cm y 2 x 21 cm), controles táctiles deslizantes (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, función Hob2Hood

Ventajas y características

Cocción asistida con Sense Boil & Fry

Los sensores de cocción inteligentes Sense Boil & Fry son el asistente perfecto en la cocina. La hornilla se ajustará automáticamente a la temperatura adecuada y evitará la cocción excesiva, tanto si fríes huevos como si hierves un guiso a fuego lento.



- Temporizador
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

Menos arañazos con el elegante cristal SaphirMatt

El cristal SaphirMatt proporciona una protección superior contra los arañazos en comparación con nuestras superficies de vitrocerámica estándar. El elegante acabado negro mate es resistente a las huellas dactilares y las manchas, por lo que tu placa de cocción parecerá nueva durante más tiempo.



Flexibilidad al cocinar con la función Bridge

La función Bridge te permite conectar dos zonas de cocción separadas para crear una grande y unificada. Esto significa que se crea una distribución uniforme del calor en toda la superficie: perfecta para ollas más grandes o plancha grill.



Hob²Hood® mantiene tu cocina fresca en todo momento

La función Hob²Hood® conecta perfectamente tu placa a la campana, para tener una ambiente fresco en tu cocina siempre que cocines. El ventilador ajusta automáticamente la velocidad para eliminar olores no deseados, para que puedas centrarte en preparar tu plato.

PowerBoost para tu cocina

La función PowerBoost proporciona un golpe de calor instantáneo para que tu plato esté listo en un abrir y cerrar de ojos. Perfecta cuando necesitas hervir agua rápidamente, saltear verduras o incluso dorar pescado o carne.

Especificaciones de producto

PNC	949 598 179
EAN	7333394049304
Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil deslizante
Estética	Doble biselado
Dimensiones	590x520
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	Sensor de fritura
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm

Funciones de control

Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Sí
Función Pausa	Sí
Cronómetro	No
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Termopar	No
Color	Negro mate
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Peso bruto	11.6
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.9
Profundidad del embalaje	600

Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos



