

**Serie 4, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Inox color
lacado
SMS4EMI06E**



**Máquina de lavar loiça com excelentes
resultados de lavagem e secagem e
controlo remoto via a app Home Connect.**

- **EfficientDry:** otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **AquaSensor:** resultados de limpeza perfeitos sem desperdiçar uma gota de água.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.

Technical data

Classe de eficiência energética:	B
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco:	65 kWh
Número máximo de serviços de loiça:	14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo:	9.0 l
Duração do programa:	3:35 h
Emissão de ruído aéreo:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Livre instalação
Altura sem tampo:	30 mm
Dimensões do produto:	845 x 600 x 600 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus:	1155 mm
Pés ajustáveis:	Sim - todos
Ajuste máximo dos pés:	20 mm
Plinto ajustável:	Não
Peso líquido:	52.1 kg
Peso bruto:	53.7 kg
Potência da ligação:	2400 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	175.0 cm
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada:	165 cm
Comprimento da mangueira de saída:	190 cm
Código EAN:	4242005382347
Tipo de instalação:	Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo

Acessórios opcionais

SGZ1010	EXTENSÃO AQUA-STOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Acessórios máquinas lavar loiça
SMZ5000	Acessórios máquinas lavar loiça
SMZ5100	Cesto de Talheres
SMZ5300 :	



4 242005 382347

Serie 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Inox color lacado SMS4EMI06E

**Máquina de lavar loiça com excelentes
resultados de lavagem e secagem e
controlo remoto via a app Home Connect.**

- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

MEDIDAS

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Classe de Eficiência Energética¹: B
- Energia² / Água³: 65 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 3:35 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, EfficientDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema de secagem EfficientDry
- Sistema GlassProtect
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos VarioFlex
- Gaveta Vario
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior /2x)
- Suportes rebatíveis para pratos no cesto inferior (4x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO


- Home Connect para controlo remoto
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas
- Inox anti-dedadas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças

**Serie 4, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Inox color
lacado
SMS4EMI06E**

medidas em mm



⚡ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento