

iQ500, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Aço inoxidável KG49EAICA



Acessórios opcionais

KS10Z010 :

Frigorífico combinado com elevada eficiência energética, com tecnologia lowFrost e gaveta hyperFresh $-0^{\circ}\text{C}>$ que mantém o peixe e carne frescos até mais tempo.

- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças à elevada capacidade interior.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antedeadas.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:	C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	163 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	117 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	302 l
Emissão de ruído aéreo:	38 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Instalação livre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2010 mm
Largura:	700 mm
Profundidade:	650 mm
Peso líquido:	85.5 kg
Potência da ligação:	90 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Não
Tipo de instalação:	Instalação livre



iQ500, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Aço inoxidável KG49EAICA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 163 kWh/ano
- Volume líquido total : 419 litros
- Volume líquido do frigorífico: 302 litros
- Volume líquido do congelador: 117 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação; Função memória
- Modo Férias
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh «0°C» - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e railes - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 201 x 70 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 6.5 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 20 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras

- Saída para a água de descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

iQ500, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Aço inoxidável KG49EAICA

Desenhos à escala

