

**iQ500, Combinado de instalação
livre, 203 x 60 cm, Black Inox
KG39NAXCF**



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ hyperFresh <0°>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Parede posterior metálica com sistema multiAirflow – Bebidas e alimentos uniformemente refrigerados em todos os níveis.
- ✓ freezerLight: Iluminação brilhante no interior do seu congelador.
- ✓ bottleCooler – Refrigerar e mantém as garrafas arrumadas na perfeição.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 162 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Instalação livre
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 2030 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 665 mm
Peso líquido: 73.7 kg
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 226.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Frigorífico e congelador
Tipo de instalação: Instalação livre



iQ500, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Black Inox KG39NAXCF

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 162 kWh/ano
- Volume líquido total : 363 litros
- Volume líquido do frigorífico: 260 litros
- Volume líquido do congelador: 103 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Parede posterior em metal com multiAirflow
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- noFrost
- Home connect: monitorização e controlo remoto
- Controlo Remoto via app Home Connect, Bluetooth
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- Parede posterior em metal com multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado, Bottle cooler
- 3 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta
- Compartimento para manteiga/queijo
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh «0°C» - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- LED freezerLight

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66.5 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 15 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


**iQ500, Combinado de instalação
livre, 203 x 60 cm, Black Inox
KG39NAXCF**

Desenhos à escala

Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

