

# FF18EN3HX



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Família            | Congelador                  |
| Instalação         | Livre instalação            |
| Categoria          | 1 porta                     |
| Tecnologia         | No Frost                    |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças livre instalação |
| Dobradiças         | Dobradiças à esquerda       |
| Portas reversíveis | Sim                         |



## Design



|                      |                       |                       |                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Design               | Universal             | Tipo de puxador       | Puxador fixo      |
| Cor                  | Aço inox              | Cor do puxador        | Puxador em cinza  |
| Acabamentos          | Antideadadas          | Material das laterais | Laterais em aço   |
| Série                | Plano                 | Cor das laterais      | Laterais em cinza |
| Material da porta    | Aço inox              | Logótipo              | Logótipo aplicado |
| Tipo de aço da porta | Aço inox antideadadas | Display               | Display Touch LCD |
| Puxador              | Puxador externo       |                       |                   |

## Composição do interior do congelador

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gavetas                  | 5 |
| Compartimentos com tampa | 2 |

## Outras características técnicas




|                                 |   |                                  |              |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| Acessórios do congelador        | Cuvete de gelo  | Nº de compressores               | 1            |
| Funções do display              | Férias, Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura | Tipo de gás de refrigeração      | R600a        |
| Comando para congelação rápida  | Sim   | Tipo de compressor               | Inverter     |
| Luz indicadora de funcionamento | Sim   | Quantidade de refrigerante (gr.) | 60 g         |
|                                 |   | Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano |

|                                 |  |  |            |
|---------------------------------|--|--|------------|
| Alarme perda de temperatura     | Sim                                    | Painel de metal na parte traseira do frigorífico | PP+Al foil |
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletronicamente |  |            |

|   |           |   |             |
|---|-----------|---|-------------|
|  Consumo anual de energia | 249 kWh/a | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 16.5 h      |
| Total net volume  | 279 l     | Capacidade de congelação (4 estrelas)         | 13.0 Kg/24h |
| Classe energética   | E         | Classe climática                              | SN, T       |
| Classe de emissão de ruído aéreo  | C         | EEl   | 100 %       |
| Volume líquido do congelador  | 280 l     |   |             |

## Ligação elétrica

|                    |              |                                    |           |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica     | (F;E) Schuko | Tensão (Volts)                     | 220-240 V |
| Potência nominal   | 183 W        | Frequência (Hz)                    | 50 Hz     |
| Corrente (Amperes) | 1,25 A       | Comprimento do cabo de alimentação | 210 cm    |



---

## Not included accessories

---

### REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

## Symbols glossary (TT)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.  |   | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |
|   | Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.   |   | Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.  |
|   | Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.         |   | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.  |
|   | Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias. |   | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |
|  | O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.   |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |