

Serie 4, Máquina de Lavar Louça
Totalmente Integrável, 60 cm,
Variable hinge for special
installation situations
SMH4EVX08E



Elevado desempenho na lavagem e secagem. Especialmente desenhada para cozinhas com rodapés baixos ou para instalações em altura.

- **EfficientDry:** otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **Nível de higiene validado para Eco a 50° C e níveis superiores em Intensivo a 70° C e Machine Care.**
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- **Silence Plus:** a máquina de lavar louça de 44 dB, admiravelmente silenciosa.

Classe de eficiência energética:B
 Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: 65 kWh
 Número máximo de serviços de louça: 14
 O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: 9.0 l
 Duração do programa: 3:55 h
 Emissão de ruído aéreo: 44 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: B
 Tipo de construção: Encastre
 Altura sem tampo: 0 mm
 Dimensões do produto: 815 x 598 x 550 mm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ..815-875 x 600 x 550 mm
 Profundidade com porta aberta a 90 graus: 1150 mm
 Pés ajustáveis: Sim - apenas a partir da frente
 Ajuste máximo dos pés: 60 mm
 Plinto ajustável: Tanto horizontal como vertical
 Peso líquido: 35.2 kg
 Peso bruto: 37.4 kg
 Potência da ligação: 2400 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 175.0 cm
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Comprimento da mangueira de entrada: 165 cm
 Comprimento da mangueira de saída: 190 cm
 Código EAN: 4242005479412
 Tipo de instalação: Integrável

- SGZ0BI02 Acessórios máquinas lavar louça
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Acessórios máquinas lavar louça
 SMZ5000 Acessórios máquinas lavar louça
 SMZ5100 Cesto de Talheres
 SMZ5300 Suporte para 4 copos de vinho



Serie 4, Máquina de Lavar Loiça Totalmente Integrável, 60 cm, Variable hinge for special installation situations SMH4EVX08E

Elevado desempenho na lavagem e secagem. Especialmente desenhada para cozinhas com rodapés baixos ou para instalações em altura.

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Classe de Eficiência Energética¹: B
- Energia² / Água³: 65 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 3:55 (h:min)
- Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 43 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, EfficientDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em Inox/Polinox

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos VarioFlex
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior /2x)
- Suportes rebatíveis para pratos no cesto inferior (4x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Controlo Remoto via app Home Connect
- Comando TouchControl de acesso superior
- InfoLight, projeção de luz para o solo a indicar funcionamento do aparelho, vermelho
- Indicador de tempo restante
- Sinal acústico de fim do programa
- Programação diferida até 24 horas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- VarioHinge, porta com dobradiça deslizante
- Sistema GlassProtect
- Protecção contra vapores

MEDIDAS


- (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA


- ¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G
- ² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)
- ³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)
- ⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

Serie 4, Máquina de Lavar Loiça
Totalmente Integrável, 60 cm,
Variable hinge for special
installation situations
SMH4EVX08E

medidas em mm



⚡ tomada
 () valores com o conjunto de prolongamento



Medidas em mm