

RF376RSIX



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	>200
Reference width	70 - 80
Reference height	Superior a 200
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Dobradiças	À direita
Código EAN	8017709205041



Design

			
Design	Classica	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Cor	Aço inox	Material das laterais	Aço inox
Série	Plano	Cor das laterais	Inox
Material da porta	Aço inox	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Externo	Display	Touch LCD
Tipo de puxador	Fixo	Filtro de água	Interior
Cor do puxador	Aço inox		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
------------------------------------	---	--	-----

Compartimentos da porta para garrafas 1

Outras características do frigorífico



MultiFlow Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas	2	Tipo de iluminação do congelador	LED
Iluminação interna do congelador	Sim		

Outras características do congelador

Ice Maker	Automático	Prateleira para cuvetes de gelo	Sim
-----------	------------	---------------------------------	-----

Outras características técnicas



Funções do display

MultiZona (frigorífico ou congelador)

Luz de alarme da temperatura

Alarme perda de temperatura

Tipo de controlo da temperatura

Nº de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Opção modo showroom, Sabbath

Sim

Sim

Alarmes acústico e ótico

Eletrónico

2

R600a

Inverter com velocidade variável

58 g

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia	323 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	320 l
Classe energética	F	Emissão de ruído aéreo	41 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Autonomia de conservação sem energia elétrica	10 h
Volume net total	320 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	105 l	EEL	122 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
Potência nominal 240 W
Corrente (Amperes) 1,4 A

Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 250 cm



Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.
	Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.
	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.		Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.
	MultiZona: o compartimento é polivalente, podendo fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos.		O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.
	Sabbath: esta função permite cozinhar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.		